

#### FICHE TECHNIQUE - RECTIFIEUSE 380 V BG 250



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- √ 380 V Triphasé 1 Moteur
- ✓ 5,5 Kw 16A 50 Hz
- ✓ Laraeur de Travail 250 mm
- ✓ Poids 146 kg 55 kg de pression sur le disque
- √ 1 920 Tours/Minutes
- ✓ Dimension 1301 x 458 x 1106 mm
- ✓ Dimension gaine d'extraction Ø70 mm
- ✓ Utilisable avec un aspirateur à 3 moteurs.

# RÈGLES DE SÉCURIT

L'appareil doit être relié à une installation électrique d'un disjoncteur différentiel 30 Ma et raccordée à la terre.

Il est interdit de travailler en milieux explosifs.

La rectifieuse doit toujours être connectée à un aspirateur THE à 3 moteurs.

Ne pas débrancher/déplacer l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou le tuyau d'aspiration.

# ACCESSOIRES FOURNIS

4 Vis de serrage disque

### EN OPTION UNIQUEMENT SUR DEMANDE : MOYENNANT SUPPLEMENT

- Rallonge électrique (en supplément sur demande)
- ✓ Plateau de rectification (en supplément sur demande) Gaine polyuréthane Ø70 mm supplémentaire (en supplément sur demande)

等的是我是然后就是这些	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
	De 6 à 30 Jours	> 30 Jours ouvrés
De 1 à 5 Jours ouvrés	ouvrés	
L	40,00 € HT	30,00 € HT
50,00 € HT		ation 50,00 € HT

Forfait nettoyage et décontamination Les machines ne seront considérées comme réservées qu'à compter de la réception d'un devis validé et/ou d'un bon de commande, accompagné des informations exactes de livraison.

CBS 87 - Limoges 05 55 58 04 83 contact@cbs87.fr

> CBS 59 - Lille 03 59 52 01 46 contact@cbs59.fr

AVERTISSEMENT: La liste des accessoires fournis ci-avant mentionnée est une liste exhaustive. Une demande écrite formulée avant le départ du matériel devra être faite en cas de besoin d'accessoires spécifiques et/ou supplémentaires. Il est de la responsabilité du locataire de formuler clairement et expressément sa requête en adéquation avec ses besoins, aucune suspension de location ne sera accordée en l'absence de demande écrite.

Les éventuels frais de transport viendront en sus, selon les quantités commandées et l'urgence de la livraison.